



Strategie di applicazione **Fragola**

(Fragola, Fragolina di bosco)

Tazero SP - 2,0-3,0 L/ha

Manzic protect - 2,0-4,0 L/ha

Antym simplex - 2,5-3,5 L/ha

NutriStar Energy - 1-3 L/ha

TR'YPTONITE* - 0,7 L/ha



Phytalex MZ - 4-5 L/ha

Antym simplex - 1,5-3 L/ha

TR'YPTONITE* - 0,5 L/ha

NutriStar Energy - 5 L/ha

In presenza di: **acari**, **afidi**, **ditteri**, **tripidi**, **lepidotteri**, **oidio**.

In presenza di: **Vaiolatura**, **Antracnosi**.

In presenza di: Botrite, batteriosi.

Efficienza di concimazione, fungicidi, insetticidi.

Completa allegazione, sviluppo frutti.

In presenza di: **Phyophthora**.

Sviluppo apparato radicale, efficienza di irrigazione e concimazione.

Efficienza di irrigazione, concimazione, fungicidi, insetticidi, nematocidi.

Applicazione FOGLIARE

Applicazione RADICALE

Strategie di applicazioni Integrate

Tazero - 2,0 L/ha

Insetticida - dose minima da etichetta

In presenza di: **acari**, **afidi**, **ditteri**, **tripidi**, **lepidotteri**, **cocciniglie**, **cicaline**, **cimici**, **minatori fogliari**, **miridi**, **psilla**.

Manzic protect - 2,0 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

In presenza di: **peronospora**, **oidio**, **alternaria**, **cladosporiosi**, **septoria**, **antracnosi**, **ruggini**, **vaiolatura**, **batteriosi**.

Antym simplex - 2,5 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

In presenza di: **Monilia**, **Botrite**, **Sclerotinia**, **Stemphylium**, **Alternaria**, **Antracnosi**, **Brusone**, **Phoma**, **ruggini**, **marciume acido**, **batteriosi**.

NutriStar Energy - 1,0-2,0 L/ha

Fungicidi - Insetticidi - Erbicidi

Per migliorare assorbimento e velocità d'azione.