



# Strategie di applicazione **Orticole a frutto**

(Anguria, Cetriolo, Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucca, Zucchini)


**Tazero SP** - 2,0-3,0 L/ha

**Antym** simplex - 2,5-3 L/ha

**Manzic** protect - 2,0-4,0 L/ha

**NutriStar** Energy - 1-3 L/ha

**TR'PTONITE** - 0,7 L/ha



**Phytalex MZ** - 5 L/ha

**Antym** simplex - 1,5-3 L/ha

**NutriStar** Energy - 5 L/ha

**TR'PTONITE** - 0,7 L/ha

| In presenza di: **acari, afidi, aleurodidi, ditteri, tripidi, lepidotteri.**

| In presenza di: botrite, sclerotinia, batteriosi.

| In presenza di: **peronospora, alternaria, cladosporiosi, septoria.**

| Efficienza di concimazione, fungicidi, insetticidi.

| Allegagione, prevenzione cascola, ingrossamento frutti.

| In presenza di: **Fusarium, Phytophthora, Verticillium, Pythium, Rizoctonia, Sclerotinia.**

| Efficienza di irrigazione, concimazione, fungicidi, insetticidi, nematocidi.

| Sviluppo apparato radicale, efficienza di irrigazione e concimazione.

| Applicazione FOGLIARE

| Applicazione RADICALE

## Strategie di applicazioni Integrate

**Tazero** - 2,0 L/ha

Insetticida - dose minima da etichetta

| In presenza di: **acari, afidi, ditteri, tripidi, lepidotteri, cocciniglie, cicaline, cimici, minatori fogliari, miridi, psilla.**

**Manzic** protect - 2,0 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

| In presenza di: **peronospora, oidio, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi, ruggini, vaiolatura, batteriosi.**

**Antym** simplex - 2,5 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

| In presenza di: **Monilia, Botrite, Sclerotinia, Stemphylium, Alternaria, Antracnosi, Brusone, Phoma, ruggini, marciume acido, batteriosi.**

**NutriStar** Energy - 1,0-2,0 L/ha

Fungicidi - Insetticidi - Erbicidi

| Per migliorare assorbimento e velocità d'azione.